



SARA

Ästhetik, intuitive Funktionen und die bewährte Knapstein Qualität stecken in der SARA Pendelleuchten Serie. Mit viel Liebe zum handwerklichen Detail verschafft sie jedem modernen Interior Design eine besondere und einzigartige Note. Dabei zeigt sie mit ihrem leicht gerundeten Profil ihren eigenen Charakter. Der direkte und indirekte Lichtanteil ist selbstverständlich für Ober- und Unterlicht eigenständig dimmbar und über die bewährte Knapstein Dynamic white Steuerung in der Lichtfarbe einstellbar. Die stufenlose Lift Höhenverstellung von 780 - 1.800 mm, sowie alle weiteren bekannten Features der FARA, RUNA und LINDA Serien sind in dieser Leuchtenserie ebenso inkludiert. Die Seilaufhängung lässt aufgrund der drei einzeln verbauten Lifte auch eine Schrägstellung des Leuchtenring zu.



Dynamic white Steuerung | dynamic white control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
Upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander
zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar
light colour of top- and bottom light can be set separately from each other
between 2.200 - 3.000 Kelvin with 2 x gesture control
- Memory Funktion | memory function



Stufenlose Lift Höhenverstellung | Stepless lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
stepless height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
inclined adjustment possible through individual lift suspension



Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Funktionsbeschreibung | functional description

- Die Funktion der Dynamic white Steuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-Code
the function of the dynamic white control also shows you the video behind the QR-code





SARA-40

51.495.05 – mattnickel | nickel dull

51.495.07 – schwarz | black


51.495.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant


46 W LED, 5.000 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß
profile dimension





SARA-60

51.496.05 – mattnickel | nickel dull

51.496.07 – schwarz | black


51.496.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

72 W LED, 7.850 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmab
profile dimension

