

## STEP P/M

**MSTEPMAA - ANTICATO-ACCIAIO - ANTIQUE**

### STEEL

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato. Finitura anticato acciaio. Sorgente luminosa COB LED dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Illuminazione indiretta.

#### DATI TECNICI:

Wattaggio: 60W

Lumen: 5400Lm

Temperatura Colore: 3000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe1

Lamp with aluminium structure and metacrylate diffuser. Antique steel finish. Phase cut dimmable COB LED light source via external dimmer + push (not included). Indirect illumination.

#### TECHNICAL DATA:

Watt: 60W

Lumen: 5400Lm

Color temperature: 3000K


Volt: 220-240V

IP: IP20

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe1 35.700



## STEP P/M

### MSTEPMB - BIANCO - WHITE

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato. Finitura bianco opaco. Sorgente luminosa COB LED dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Illuminazione indiretta.

#### DATI TECNICI:

Wattaggio: 60W

Lumen: 5400Lm

Temperatura Colore: 3000K


Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe1



Lamp with aluminium structure and metacrylate diffuser. Matt white finish. Phase cut dimmable COB LED light source via external dimmer + push (not included). Indirect illumination.

#### TECHNICAL DATA:

Watt: 60W

Lumen: 5400Lm

Color temperature: 3000K


Volt: 220-240V

IP: IP20

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe1 75.700



## STEP P/M

### MSTEPMN - NERO - BLACK

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato. Finitura nero opaco. Sorgente luminosa COB LED dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Illuminazione indiretta.

#### DATI TECNICI:

Wattaggio: 60W

Lumen: 5400Lm

Temperatura Colore: 3000K

Voltaggio: 220-240V

Grado IP: IP20

CRI: >80

Durata: 30.000h

Classe: Classe1

Lamp with aluminium structure and metacrylate diffuser. Matt black finish. Phase cut dimmable COB LED light source via external dimmer + push (not included). Indirect illumination.

#### TECHNICAL DATA:

Watt: 60W

Lumen: 5400Lm

Color temperature: 3000K

Volt: 220-240V

IP: IP20

CRI: >80

Life: 30.000h

Class: Classe1 75.700